

PRESSOSTATS BRÛLEURS ET CHAUDIÈRES

P. 71 > 78




Pressostats gaz

Honeywell

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	
C 6097 A 4210	2,5-50 mbar - Presse étoupe	HON32102
C 6097 A 4110	1-10 mbar - Presse étoupe	HON32104
C 6097 A 4310	30-150 mbar - Presse étoupe	HON32106
C 6097 A 4410	100-500 mbar - Presse étoupe	HON32108



Pressostats gaz

Honeywell

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	
Pressostat DG 6U/3	0,4 - 6 mbar - presse étoupe	KRO04102
Pressostat DG 10U/3	1 - 10 mbar - presse étoupe	KRO04104
Pressostat DG 30U/3	2,5 - 30 mbar - presse étoupe	KRO04105
Pressostat DG 50U/3	2,5 - 50 mbar - presse étoupe	KRO04106
Pressostat DG 150U/3	30 - 150 mbar - presse étoupe	KRO04108
Pressostat DG 500U/3	100 - 500 mbar - presse étoupe	KRO04110
Pressostat DG 50 UG/4	2,5 - 50 mbar - presse étoupe	KRO04220
Pressostat DG 6U/6	0,4 - 6 mbar - connecteur	KRO04202
Pressostat DG 10U/6	1 - 10 mbar - connecteur	KRO04204
Pressostat DG 50U/6	2,5 - 50 mbar - connecteur	KRO04206
Pressostat DG 150U/6	30 - 150 mbar - connecteur	KRO04208
Pressostat DG 500U/6	100 - 500 mbar - connecteur	KRO04210
Pressostat DG6U/9 32Z	0,4 - 6 mbar - connecteur IP65	KRO04230
Pressostat DG10U/9 32Z	1 - 10 mbar - connecteur IP65	KRO04232
Pressostat DG50U/9 32Z	2,5 - 50 mbar - connecteur IP65	KRO04234



Pressostats gaz

DUNGS®
Combustion Controls
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat GW 3 A6	1/3 mbar	GAZ15002
Pressostat GW 10 A6	2/10 mbar	GAZ15004
Pressostat GW 50 A5	5/50 mbar	GAZ15005
Pressostat GW 50 A6	5/50 mbar	GAZ15006
Pressostat GW 150 A5	5/150 mbar	GAZ15009
Pressostat GW 150 A6	5/150 mbar	GAZ15008
Pressostat GW 500 A6	100/500 mbar	GAZ15010
Pressostat GW 2000 A4 HP	400/2000 mbar	GAZ15013
Pressostat GW 6000 A4	1000/6000 mbar (avec connecteur)	GAZ15014
Pressostat GW 6000 A4/2 HP	1000/6000 mbar	GAZ15016



Pressostats gaz

SIEMENS
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat QPL25.003B	1-3 mbar	GAZ22002
Pressostat QPL25.010B	2-10 mbar	GAZ22004
Pressostat QPL25.050B	5-50 mbar	GAZ22006
Pressostat QPL25.150B	5-150 mbar	GAZ22008
Pressostat QPL25.500B	100-500 mbar	GAZ22010



Connecteur pour pressostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Connecteur pour pressostats		GAZ15060




Pressostats gaz

beck

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat gaz 901.6111GL4	5-20 mbar	BEC80002
Pressostat gaz 901.6211GL4	10-50 mbar	BEC80004
Pressostat gaz 901.6311GL4	25-100 mbar	BEC80006
Pressostat gaz 901.6411GL4	50-250 mbar	BEC80008
Pressostat gaz 901.6511GL4	100-500 mbar	BEC80010
Capot de protection IP54	6371	BEC42002
Capot de protection IP65	6375	BEC42004



Pressostats air

DUNGS®
Combustion Controls
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat LGW 3 A2 P	0,4/3 mbar	GAZ15023
Pressostat LGW 3 A4	0,4/3 mbar	GAZ15020
Pressostat LGW 3 A2	0,4/3 mbar	GAZ15022
Pressostat LGW 10 A2	1/10 mbar	GAZ15026
Pressostat LGW 10 A2 P	1/10 mbar	GAZ15024
Pressostat LGW 10 A2-7	1/10 mbar	GAZ15021
Pressostat LGW 10 A4	1/10 mbar	GAZ15025
Pressostat LGW 10 A4/2	1/10 mbar	GAZ15040
Pressostat LGW 50 A2	2,5/50 mbar	GAZ15028
Pressostat LGW 50 A2 P	2,5/50 mbar	GAZ15027
Pressostat LGW 50 A4	2,5/50 mbar	GAZ15029
Pressostat LGW 150 A2 P	30/150 mbar	GAZ15033
Pressostat LGW 150 A4	30/150 mbar	GAZ15030
Pressostat LGW 150 A4/2	30/150 mbar	GAZ15031
Pressostat NB 500 A4	50/500 mbar	GAZ15050
Kit conversion PG/connecteur pour LGW		GAZ15032



Pressostats air

Honeywell
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat DL 3A/3	0,2 - 3 mbar	KRO03002



Pressostats air UL

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat JD2 ressort bleu	0,2 à 4,3 mbar	ANT20002
Pressostat JD2 ressort gris	0,3 à 10 mbar	ANT20004



Pressostats eau/vapeur/gaz/fioul

Honeywell **FEMA**

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat DWR1	0,2 à 1,6 bar	HON32306
Pressostat DWR3	0,2 à 2,5 bar	HON32308
Pressostat DWR6	0,5 à 6 bar	HON32310
Pressostat DWR16	3 à 16 bar	HON32312



Pressostats eau/air/vapeur



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat RT 1A	0,8 à 5 Bar	DAN05004
Pressostat RT 121	1 à 0 Bar	DAN05030
Pressostat RT 113	0 à 0,3 Bar	DAN05032
Pressostat RT 112	0,1 à 1,1 Bar	DAN05034
Pressostat RT 110	0,2 à 3 Bar	DAN05036
Pressostat RT 200	0,2 à 6 Bar	DAN05038
Pressostat RT 116	1 à 10 Bar	DAN05040
Pressostat RT 5	4 à 17 Bar	DAN05042
Pressostat RT 117	10 à 30 Bar	DAN05044
Pressostat RT 260 A	0,5 à 4 Bar différentiel	DAN05046
Pressostat RT 262 A	0,1 à 1,5 Bar différentiel	DAN05048



Pressostats eau/air/vapeur



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
P48AAA 9120	0,2 à 4 Bar	JOH05036
P48AAA 9130	- 0,2 à 10 Bar	JOH05038



Pressostats eau avec différentiel non réglable



LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	CODE CBM
Pressostat B01A	0,7 à 3 bar	G 1/4 femelle	FAN04102
Pressostat B01B	2 à 5,5 bar	G 1/4 femelle	FAN04104
Pressostat B01C	3 à 7 bar	G 1/4 femelle	FAN04106
Pressostat B01D	4 à 15 bar	G 1/4 femelle	FAN04108
Pressostat B01A4	0,7 à 3 bar	G 1/4 mâle	FAN04110
Pressostat B01AM	0,7 à 3 bar	G 1/4 femelle	FAN04118
Pressostat B01BM ISPEL	2 à 5,5 bar	G 1/4 femelle	FAN04120
Pressostat B01CM	3 à 7 bar	G 1/4 femelle	FAN04122
Pressostat B01DM	4 à 15 bar	G 1/4 femelle	FAN04124
Pressostat B01DM4	4 à 15 bar	G 1/4 mâle	FAN04132
Pressostat B01CRI	3 à 7 bar	G 1/4 femelle	FAN04138
Pressostat B01A4RI	0,7 à 3 bar	G 1/4 mâle	FAN04142
Pressostat B01C4RI	3 à 7 bar	G 1/4 mâle	FAN04146
Pressostat B01D4RI	4 à 15 bar	G 1/4 mâle	FAN04148



Pressostats eau à soufflet jusqu'à 10 bar




LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	DEGRE DE PROTECTION	CODE CBM
Pressostat B13BN	0,3 à 4 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04202
Pressostat B13CN	1 à 10 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04204
Pressostat B13BNY	0,3 à 4 bar	G 1/4 mâle	IP65	FAN04206
Pressostat B13CNY	1 à 10 bar	G 1/4 mâle	IP65	FAN04208



Pressostats, vacuostats et hydrostats



LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	CODE CBM
Pressostat B11AN	0,15 à 1 bar	G 1/4 femelle	FAN04152
Pressostat B11AN4	0,15 à 1 bar	G 1/4 mâle	FAN04154
Pressostat B11ANY	0,15 à 1 bar	G 1/4 femelle	FAN04156
Pressostat B12AN	-0,82 à 0 bar	G 1/4 femelle	FAN04160
Pressostat B12AN4	-0,82 à 0 bar	G 1/4 mâle	FAN04162
Pressostat B12BN	0,2 à 2 bar	G 1/4 femelle	FAN04164
Pressostat B12ANY	-0,82 à 0 bar	G 1/4 femelle	FAN04168
Pressostat B12BNY	0,2 à 2 bar	G 1/4 femelle	FAN04172



Pressostats eau jusqu'à 300 bar



LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	DEGRE DE PROTECTION	CODE CBM
Pressostat B12FN	12 à 50 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04240
Pressostat B12GN	25 à 150 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04242
Pressostat B12HN	60 à 300 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04244
Pressostat B12FMN	12 à 50 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04246
Pressostat B12GMN	25 à 150 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04248
Pressostat B12HMN	60 à 300 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04250
Pressostat B12FNY	12 à 50 bar	G 1/4 mâle	IP65	FAN04252
Pressostat B12GNY	25 à 150 bar	G 1/4 mâle	IP65	FAN04254
Pressostat B12HNY	60 à 300 bar	G 1/4 mâle	IP65	FAN04256
Pressostat B12MN ISPEL	1 à 5 bar	G 1/4 femelle	IP40	FAN04258
Pressostat B12MNY	1 à 5 bar	G 1/4 femelle	IP65	FAN04260



Pressostats eau jusqu'à 28 bar



LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	DEGRE DE PROTECTION	CODE CBM
Pressostat B12CN	-0,2 à 8 bar	G 1/4 femelle	IP40	FAN04210
Pressostat B12DN	5 à 16 bar	G 1/4 femelle	IP40	FAN04212
Pressostat B12EN	8 à 28 bar	G 1/4 femelle	IP40	FAN04214
Pressostat B12CRN	-0,2 à 8 bar	G 1/4 SAE	IP40	FAN04216
Pressostat B12ERN	8 à 28 bar	G 1/4 SAE	IP40	FAN04218
Pressostat B12CN4	-0,2 à 8 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04220
Pressostat B12DN4	5 à 16 bar	G 1/4 mâle	IP40	FAN04222
Pressostat B12CMN	1 à 8 bar	G 1/4 femelle	IP40	FAN04224
Pressostat B12CNY	-0,2 à 8 bar	G 1/4 femelle	IP65	FAN04230
Pressostat B12DNY	5 à 16 bar	G 1/4 femelle	IP65	FAN04232
Pressostat B12ENY	8 à 28 bar	G 1/4 femelle	IP65	FAN04234
Pressostat B12CRNY	-0,2 à 8 bar	G 1/4 SAE	IP65	FAN04236
Pressostat B12ERNY	8 à 28 bar	G 1/4 SAE	IP65	FAN04238



Pressostats pour la commande directe de moteurs



LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	CODE CBM
Pressostat B70A	0,5 à 7 bar	FAN04262
Pressostat B71A	1,5 à 4,5 bar	FAN04264




Accessoires



LIBELLÉS	CODE CBM
Presse-étoupe	FAN04176
Boîtier de protection IP44	FAN04174





THERMOSTATS D'AMBIANCE

P. 149 > 156



Thermostats d'ambiance mécaniques



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Colibri 31	230 Volt	FAN67002
Colibri 32	230 Volt avec LED	FAN67004
Colibri 33	230 Volt / LED / Bouton On-Off	FAN67006
Colibri 34	230 Volt / LED / Chauffage, climatisation	FAN67008



Thermostats d'ambiance mécaniques



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostats d'ambiance C16	10 ÷ 30 °C	FAN50002
Thermostats d'ambiance C16L	10 ÷ 30 °C avec lampe de signalisation	FAN50004
Thermostats d'ambiance C16I	10 ÷ 30 °C avec commutateur « marche / arrêt »	FAN50006
Thermostats d'ambiance C16IL	10 ÷ 30 °C avec commutateur « marche / arrêt » et LED	FAN50008
Thermostats d'ambiance C16EH	10 ÷ 30 °C avec contact «été-hivers »	FAN50010
Thermostats d'ambiance C16EHL	10 ÷ 30 °C avec contact «été-hivers » et LED	FAN50012



Thermostats d'ambiance non programmables affichage digital



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostats d'ambiance CH110	2 ÷ 40°C Blanc	FAN52002
Thermostats d'ambiance CH111	2 ÷ 40°C Argent	FAN52004
Thermostats d'ambiance CH112	2 ÷ 40°C Anthracite	FAN52006
Thermostats d'ambiance CH115	2 piles AA 1.5V Blanc	FAN53002
Thermostats d'ambiance CH116	2 piles AA 1.5V Argent	FAN53004
Thermostats d'ambiance CH117	2 piles AA 1.5V Anthracite	FAN53006
Thermostats d'ambiance CH115/16	2 piles AA 1.5V Blanc - Relais 16A	FAN53008
Thermostats d'ambiance CH115RF	2 piles AA 1.5V Blanc - Radio fréquence (sans émetteur - récepteur)	FAN53010
Emetteur récepteur CH173D	Emetteur/Récepteur pour CH115RF	FAN53012



Thermostats d'ambiance tactile non programmables affichage LED



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat tactile C820RQ	230 V ou à pile	FAN68001



Thermostats d'ambiance journaliers programmables affichage digital



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Chronothermostats C68	Journalier Blanc - Avec molette de réglage	FAN58008
Chronothermostats C68C	journalier Argent - Avec molette de réglage	FAN58010
Chronothermostats C58	Journalier Blanc	FAN57008
Chronothermostats C58C	journalier Argent	FAN57010
Chronothermostats C58N	journalier Anthracite	FAN57012
Chronothermostats C58RFR	Kit radiofréquence journalier	FAN57020



Thermostats d'ambiance hebdomadaires programmables affichage digital



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Chronothermostats C57	Hebdomadaire Blanc	FAN57002
Chronothermostats C57C	Hebdomadaire Argent	FAN57004
Chronothermostats C57N	Hebdomadaire Anthracite	FAN57006
Chronothermostats C57RFR	Kit radiofréquence hebdomadaire Livré avec actionneur	FAN57018
Thermostat C55AX	3 piles AA 1,5 V	FAN57022



Thermostats d'ambiance hebdomadaires programmables digital écran tactile



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat tactile CH180	à pile	FAN68006
Thermostat tactile CH180	230 Volt	FAN68008



Thermostats d'ambiance hebdomadaires RF WIFI programmables digital écran tactile



CODE CBM


LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat CH180RL WIFI	WIFI/LORA	FAN68020
Tête thermostatique O70RL	Digital/WIFI	FAN68040





C800 WIFI PRO

THERMOSTAT PROGRAMMABLE INTELLIGENT 



C800 WIFI PRO

-  GÉOLOCALISATION DYNAMIQUE
-  TEMPÉRATURE PERÇUE
-  ECONOMIES ENVIRONNEMENTALES
-  CONTRÔLE DE GAIN ADAPTATIF
-  DOUBLE ALIMENTATION
-  DÉTECTION D'OUVERTURE DE FENÊTRE
-  COMMANDE VOCALE
-  CONTRÔLABLE PAR APPLICATION
-  WIFI INTÉGRÉ
-  App Store
-  Google Play


 works with the Google Assistant

 works with amazon alexa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage réglage	2 ÷ 40 °C
Source d'alimentation	2 piles 1,5V AA ou 230Vac @50Hz
Pouvoir de coupure	5(3)A 250 Vac
Différentiel réglable	STD, 0,3 ÷ 5 K
Plage d'affichage humidité relative	0 ÷ 99 %

DIMENSIONS (mm)



HOMOLOGATION ET NORMES

- Conforme EN 60730-1
- Conforme à la directive 2014/53 / UE
- Classe IV; 2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)

LIBELLÉS

FANTINI COSMI
THE ITALIAN TECHNOLOGY
CODE CBM

Thermostat WIFI C800 PRO

FAN57050

Thermostats d'ambiance pour ventiloconvecteurs



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostats ventiloconvecteurs C61	3 vitesses - Eté/hiver	FAN54002
Thermostats ventiloconvecteurs CH130ARR2	Relais à distance - 3 vitesses+ auto - Eté/hiver	FAN54008
Thermostats ventiloconvecteurs CH130ARFR	Radio fréquence - 3 vitesses+ auto - Eté/hiver	FAN54010
Emetteur récepteur CH172DRF	Emetteur/Récepteur	FAN54012
Emetteur récepteur CH176D	Emetteur/Récepteur	FAN54014



Hygrostat



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Hygrostat D40	230 volts - 30 à 90% HR	FAN66004



Thermostats non programmables



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat ambiance digital non programmable	2 piles	AMB05010
Thermostat ambiance digital non programmable RF	2 piles	AMB05012

Thermostats hebdomadaires programmables



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat programmable	2 piles	AMB05002
Thermostat programmable RF	2 piles	AMB05004

Piles Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pile Duracell LR03 AAA	Boîte de 10 piles	PRO65002
Pile Duracell LR6 AA	Boîte de 10 piles	PRO65004
Pile Duracell 6LR61	Boîte de 10 piles	PRO65006
Pile Duracell 3LR12	Boîte de 10 piles	PRO65008
Pile Duracell LR14	Boîte de 10 piles	PRO65010
Pile LR20/D	Blister de 2 piles	PRO65036
Pile Duracell CR2032	En carte de 5 piles	PRO65020
Pile Duracell CR2016	En carte de 5 piles	PRO65024
Pile lithium CR2		PRO65030
Pile lithium 1/2 AA 3,6 V		PRO65032




Boîtier Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîtier Thermostat	206 x 117 x 92 avec serrure	THG87006
Clé pour boîte thermostat		THG87007







CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

P. 157 > 172





Aquastats capillaires universels réglage externe avec bouton



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire 1500 mm -35° - + 35° Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température : -35° - +35°C · Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG67005
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 40° Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température : 0 - 40°C · Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG65012
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 90° Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température : 0 - 90°C · Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG65002
Aquastat capillaire 3000 mm 0 - 90° Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température : 0 - 90°C · Longueur Capillaire : 3000 mm 	THG65004
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 120° Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température : 0 - 120°C · Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG65007
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 300° Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température : 0 - 300°C · Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG66006



Aquastats capillaires de sécurité à réarmement manuel



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire de sécurité fixe 110 °	<ul style="list-style-type: none"> · Réarmement manuel · Réglage fixe : 110°C · Longueur capillaire : 1500 mm 	THG70002
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 40 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> · Réarmement manuel · Gamme de réglage : 40 - 60°C · Longueur capillaire : 1000 mm 	THG70005
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 70 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> · Réarmement manuel · Gamme de réglage : 70 - 90°C · Longueur capillaire : 1000 mm 	THG70006
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 90 - 110°	<ul style="list-style-type: none"> · Réarmement manuel · Gamme de réglage : 90 - 110°C · Longueur capillaire : 3000 mm 	THG70004
Aquastat capillaire 1500 mm 90 - 110° Réglage interne	<ul style="list-style-type: none"> · Réarmement manuel · Gamme de température : 90 - 110°C · Longueur capillaire : 1500 mm · Contact dorés 	THG70008



Aquastats capillaires universels réglage interne tournevis



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire 1500 mm 30 - 90° Réglage interne	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température : 30 - 90°C · Longueur capillaire : 1500 mm 	THG67006
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 90 - 110°	<ul style="list-style-type: none"> · Longueur capillaire : 1500 mm · Dimension bulbe : Ø 6,5 - Longueur : 73 mm · Gamme de réglage : 90 - 110°C · Contacts dorés 	THG67012



Accessoires



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Doigt de gant 1 bulbe	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur 100 mm · Raccord 1/2"	THG87002
Doigt de gant 3 bulbes	· Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur 100 mm · Raccord 1/2"	THG87004
Ressort de blocage		THG68020
Buttoir		THG68022



Thermostats et aquastats étanches



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat réglage externe -15 + 40°C	· Capillaire : spirale inox	THG60002
Thermostat réglage externe 0° - 40°C	· Capillaire : spirale inox	THG60008
Thermostat réglage interne 0° - 40°C	· Capillaire : spirale inox	THG60004
Thermostat capillaire réglage externe 0° - 60°C	· Capillaire : L 1000 inox	THG60006
Thermostat capillaire réglage interne 0° - 60°C	· Capillaire : L 1000 inox	THG60010
Thermostat capillaire réglage externe 0° - 60°C	· Capillaire : spirale inox	THG60012



Thermostats



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Limiteur de température	· Safety M - STB/STW	MES50002

Thermostats



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat RT 7	· Gamme de température : -25° à 15°C	DAN05006
Thermostat RT 14	· Gamme de température : -5° à 30°C	DAN05010
Thermostat RT 101	· Gamme de température : 25° à 90°C	DAN05012
Thermostat RT 106	· Gamme de température : 20° à 90°C	DAN05014
Thermostat RT 107	· Gamme de température : 70° à 150°C	DAN05016
Thermostat RT 124	· Gamme de température : 200° à 300°C	DAN05018
Thermostat RT 4	· Gamme de température : -5° à 30°C	DAN05020
Thermostat RT 34	· Gamme de température : -25° à 15°C	DAN05024
Thermostat RT 103	· Gamme de température : 10° à 45°C	DAN05026
Poche à bulbe		DAN05028



Aquastats plongeants simples



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat plongeant réglage externe 10 - 90°C	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	THG30002
Aquastat plongeant réglage interne à tournevis 0 - 90°C	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	THG30004
Aquastat plongeant réglage interne 20 - 200°C	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	THG30005
Aquastat plongeant de sécurité à réarmement manuel 100°C	· Réarmement manuel fixe 100°C · Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	THG30006



Aquastats d'appliques



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat d'applique réglage externe 0 - 90°	· IP 40	THG40002
Aquastat d'applique réglage interne à tournevis 0 - 90°	· IP 40	THG40004
Aquastat d'applique de sécurité à réarmement manuel 30 - 70°	· IP 40 · Spéciale plancher chauffant	THG40006
Aquastat d'applique de sécurité à réarmement manuel 55°	· IP 40	THG40008
Pate thermique seringue 20 g		PRO40010



Aquastats capillaires



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire réglage externe - 35°+35°	· Longueur capillaire : 1500 mm · IP 40	THG45006
Aquastat capillaire réglage externe 0° - 90°	· Longueur capillaire : 1000 mm · IP 40	THG45002
Aquastat capillaire fixe à réarmement manuel 100°	· Longueur capillaire : 1000 mm · IP 40	THG45004
Aquastat capillaire réglage interne à réarmement manuel sécurité 70 - 110°	· Longueur capillaire : 1500 mm · IP 40	THG45008
Aquastat capillaire réglage interne 0 - 90°	· Longueur capillaire : 1000 mm · IP 40	THG45003



Aquastats plongeants doubles



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat plongeant double ext. 0 - 60° et 30 - 120°	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température 1 : 0 - 60°C · Gamme de température 2 : 30 - 120°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur 100 mm 	THG35002
Aquastat plongeant double int. et ext. 0 - 60° et 30 - 120°	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température 1 - Réglage externe : 0 - 60°C · Gamme de température 2 - Réglage interne : 30 - 120°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35004
Aquastat plongeant double ext. et sécu. 0 - 90° et 100°	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température 1 : limite 100°C · Réarmement manuel · Gamme de température 2 : 0 - 90°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35006
Aquastat plongeant double ext. et sécu. 0 - 60° et 100°	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température 1 : limite 100°C · Gamme de température 2 : 0 - 60°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35008
Aquastat plongeant double ext. 0 - 90° et 30 - 120°	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température 1 : 0 - 90° · Gamme de température 2 : 30 - 120° · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35003



Airstats pour générateurs d'air chaud



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Airstat 2 réglages internes 30 - 120° et 0 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température 1 : 30° - 120°C · Gamme de température 2 : 0° - 60°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50002
Airstat 2 réglages externes 30 - 120° et 0 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> · Gamme de température 1 : 30° - 120°C · Gamme de température 2 : 0° - 60°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50004
Airstat réglage externe et interne 30 - 120° et 0 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> · Réglage interne : 30 - 120°C · Réglage externe : 0 - 60°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50006
Airstat réglage interne et externe sécurité 0 - 60° et 100°	<ul style="list-style-type: none"> · Réglage interne : 0 - 60°C · Réarmement manuel : 100°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50008
Airstat réglage externe et réglage interne 0 - 60° et 0 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> · Réglage interne : 0 - 60°C · Réglage externe : 0 - 90°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 140 mm 	THG50020
Airstat simple réglage interne 80 - 100° sécurité	<ul style="list-style-type: none"> · 1 réglage interne : 80 - 100°C · Réarmement manuel · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 125 mm 	THG50024



Thermomètres



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomètre rond Ø 57	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80002
Thermomètre rond Ø 57	0 - 120°C - L. : 1000 mm	THG80008
Thermomètre rectangulaire 64x31	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80004
Thermomètre rectangulaire 64x31	0 - 120°C - L. : 3000 mm	THG80005
Thermomètre rectangulaire 68x14	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80006
Thermomètre carré 48x48	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80010



Thermomanomètres



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	0 - 120°C - L. : 1000 mm - 0 - 4 bar	THG75004
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	0 - 120°C - L. : 1000 mm - 0 - 6 bar	THG75005
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	Modèle Frisquet - L. : 1000 mm - 0 - 6 bar	THG75007



Manomètres



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre rond Ø 57	0 - 4 bar - L. : 1500 mm	THG77002
Manomètre rond Ø 43	0 - 4 bar - L. : 1500 mm	THG77004
Manomètre rond Ø 57	0 - 6 bar - L. : 1500 mm	THG77006



Pressostats



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat rond 1 bar	· Raccord : 1/4 gaz · Réglage fixe : 1 Bar	THG83004
Câble pressostat rond		THG83005



Sondes de température



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde de température TE-NND-A	10K Ω Type III Thermistor Version N.A.	DWY40002
Sonde de température TE-NND-B	10K Ω Type II Thermistor Version N.A.	DWY40004
Sonde de température TE-NND-C	3K Ω Thermistor Version N.A.	DWY40006
Sonde de température TE-NND-D	Pt100 Ω RTD Version N.A.	DWY40008
Sonde de température TE-NND-E	Pt1000 Ω RTD Version N.A.	DWY40010
Sonde de température TE-NND-F	20K Ω Thermistor Version N.A.	DWY40012
Sonde de température TE-END-A	10K Ω Type III Thermistor Version E.U.	DWY40014
Sonde de température TE-END-B	10K Ω Type II Thermistor Version E.U.	DWY40016
Sonde de température TE-END-C	3K Ω Thermistor Version E.U.	DWY40018
Sonde de température TE-END-D	Pt100 Ω RTD Version E.U.	DWY40020
Sonde de température TE-END-E	Pt1000 Ω RTD Version E.U.	DWY40022
Sonde de température TE-END-F	20K Ω Thermistor Version E.U.	DWY40024



Sondes de température



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
TE-TNS-N044N-14	L 10 cm 1/4" / 1/2" NPT	DWY42002
TE-TNS-N044N-12	L 10 cm 1/2" / 3/4" NPT	DWY42004
TE-TNS-N064N-14	L 15 cm 1/4" / 1/2" NPT	DWY42006
TE-TNS-N064N-12	L 15 cm 1/2" / 3/4" NPT	DWY42008
TE-TNS-N094N-14	L 23 cm 1/4" / 1/2" NPT	DWY42010
TE-TNS-N094N-12	L 23 cm 1/2" / 3/4" NPT	DWY42012
TE-TNS-N124N-14	L 30 cm 1/4" / 1/2" NPT	DWY42014
TE-TNS-N124N-12	L 30 cm 1/2" / 3/4" NPT	DWY42016



Sondes de température



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
TE-TNS-N253N-00	L 5 cm	DWY44002
TE-TNS-N043N-00	L 10 cm	DWY44004
TE-TNS-N063N-00	L 15 cm	DWY44006
TE-TNS-N083N-00	L 20 cm	DWY44008
TE-TNS-N123N-00	L 30 cm	DWY44010
TE-TNS-N183N-00	L 45 cm	DWY44012



Capteurs de température




LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Capteur de température TE-AAG-A0634-00	L 15 cm - 10 K Ω Type III Thermistor	DWY45002
Capteur de température TE-AAG-A1234-00	L 30 cm - 10 K Ω Type III Thermistor	DWY45004
Capteur de température TE-AAG-A2434-00	L 60 cm - 10 K Ω Type III Thermistor	DWY45006
Capteur de température TE-AAG-B0634-00	L 15 cm - 10 K Ω Type II Thermistor	DWY45008
Capteur de température TE-AAG-B1234-00	L 30 cm - 10 K Ω Type II Thermistor	DWY45010
Capteur de température TE-AAG-B2434-00	L 60 cm - 10 K Ω Type II Thermistor	DWY45012
Capteur de température TE-AAG-C0634-00	L 15 cm - 3 K Ω Thermistor	DWY45014
Capteur de température TE-AAG-C1234-00	L 30 cm - 3 K Ω Thermistor	DWY45016
Capteur de température TE-AAG-C2434-00	L 60 cm - 3 K Ω Thermistor	DWY45018
Capteur de température TE-AAG-D0634-00	L 15 cm - PT 100 Ω RTD	DWY45020
Capteur de température TE-AAG-E1234-00	L 30 cm - PT 1000 Ω RTD	DWY45028
Capteur de température TE-AAG-E2434-00	L 60 cm - PT 1000 Ω RTD	DWY45030
Capteur de température TE-AAG-F0634-00	L 15 cm - 20 K Ω Thermistor	DWY45032
Capteur de température TE-AAG-F1234-00	L 30 cm - 20 K Ω Thermistor	DWY45034
Capteur de température TE-AAG-F2434-00	L 60 cm - 20 K Ω Thermistor	DWY45036
Capteur de température TE-AAG-D1234-00	L 30 cm - PT 100 Ω RTD	DWY45022
Capteur de température TE-AAG-D2434-00	L 60 cm - PT 100 Ω RTD	DWY45024
Capteur de température TE-AAG-E0634-00	L 15 cm - PT 1000 Ω RTD	DWY45026



Clips pour capteurs de température



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Clips CC1-N	Naturel	DWY46002
Clips CC1-B	Beige	DWY46004
Clips CC1-GY	Gris	DWY46006



Sondes de température



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AVG-21121	L 30 cm	DWY14018
Sonde AVG-22121	L 30 cm	DWY14020
Sonde AVG-23121	L 30 cm	DWY14022
Sonde AVG-24121	L 30 cm	DWY14024
Sonde AVG-25121	L 30 cm	DWY14026
Sonde AVG-26121	L 30 cm	DWY14028
Sonde AVG-27121	L 30 cm	DWY14030
Sonde AVG-28121	L 30 cm	DWY14032
Sonde AVG-29121	L 30 cm	DWY14034
Sonde AVG-2A121	L 30 cm	DWY14036
Sonde AVG-2B121	L 30 cm	DWY14038
Sonde AVG-21241	L 60 cm	DWY14040
Sonde AVG-22241	L 60 cm	DWY14042
Sonde AVG-23241	L 60 cm	DWY14044
Sonde AVG-24241	L 60 cm	DWY14046
Sonde AVG-25241	L 60 cm	DWY14048
Sonde AVG-26241	L 60 cm	DWY14050
Sonde AVG-27241	L 60 cm	DWY14052
Sonde AVG-28241	L 60 cm	DWY14054
Sonde AVG-29241	L 60 cm	DWY14056
Sonde AVG-2A241	L 60 cm	DWY14058
Sonde AVG-2B241	L 60 cm	DWY14060



Sondes de température de surface



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde S2-11	Pt 1000 RTD	DWY48002
Sonde S2-12	Pt 10000 RTD	DWY48004
Sonde S2-13	Ni 10000 RTD	DWY48006
Sonde S2-14	10000 Balco RTD	DWY48008
Sonde S2-15	Thermistance 10 Ko type II	DWY48010
Sonde S2-16	Thermistance 3 Ko NTC	DWY48012
Sonde S2-17	Thermistance 5 Ko NTC	DWY48014
Sonde S2-18	Thermistance 100 Ko NTC	DWY48016
Sonde S2-19	Thermistance 20 Ko NTC	DWY48018
Sonde S2-1A	Thermistance 22520 NTC	DWY48020
Sonde S2-1B	Thermistance 10 Ko type III NTC	DWY48022



Mesure de température de surface



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde de température S2-23	Ni 1000 ohms S2-2	DWY16006
Sonde de température S2-24	Balco 1000 ohms S2-2	DWY16008
Sonde de température S2-27	Thermistance 5K ohm	DWY16014
Sonde de température S2-28	Thermistance 100K ohm	DWY16016
Sonde de température S2-2A	Thermistance 2252 ohms	DWY16020



Capteurs de surface



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Capteurs de température TE-SNW-A	10 K Ω Type III Thermistor	DWY50002
Capteurs de température TE-SNW-B	10 K Ω Type II Thermistor	DWY50004
Capteurs de température TE-SNW-C	3 K Ω Thermistor	DWY50006
Capteurs de température TE-SNW-D	PT 100 Ω RTD	DWY50008
Capteurs de température TE-SNW-E	PT 1000 Ω RTD	DWY50010
Capteurs de température TE-SNW-F	20 K Ω Thermistor	DWY50012



Capteurs étanche



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Capteur de température O-4A	10 K Ω Type III Thermistor	DWY52002
Capteur de température O-4B	10 K Ω Type II Thermistor	DWY52004
Capteur de température O-4C	3 K Ω Thermistor	DWY52006
Capteur de température O-4D	PT 100 Ω RTD	DWY52008
Capteur de température O-4E	PT 1000 Ω RTD	DWY52010
Capteur de température O-4F	20 K Ω Thermistor	DWY52012



Sondes extérieures



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde TE-OND-A	10 K Ω Type III Thermistor	DWY54002
Sonde TE-OND-B	10 K Ω Type II Thermistor	DWY54004
Sonde TE-OND-C	3 K Ω Thermistor	DWY54006
Sonde TE-OND-D	PT 100 Ω RTD	DWY54008
Sonde TE-OND-E	PT 1000 Ω RTD	DWY54010
Sonde TE-OND-F	20 K Ω Thermistor	DWY54012
Sonde TE-RND-A	10 K Ω Type III Thermistor	DWY54014
Sonde TE-RND-B	10 K Ω Type II Thermistor	DWY54016
Sonde TE-RND-C	3 K Ω Thermistor	DWY54018
Sonde TE-RND-D	PT 100 Ω RTD	DWY54020
Sonde TE-RND-E	PT 1000 Ω RTD	DWY54022
Sonde TE-RND-F	20 K Ω Thermistor	DWY54024



Thermostats numériques



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat L02AI2B	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 12V - 2 sorties - Encastrable	FAN24002
Thermostat L02AM2	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 115V - 230V - 2 sorties - Encastrable	FAN24004
Thermostat L02CI1B	1 sonde PT 100 LS140 exclue - 12V - 1 sorties - Encastrable	FAN24006
Thermostat L02CI2B	1 sonde PT 100 LS140 exclue - 12V - 2 sorties - Encastrable	FAN24008
Thermostat L02CM1	1 sonde PT 100 LS140 exclue - 115V - 230Vac - 1 sorties - Encastrable	FAN24010
Thermostat L02CM2	1 sonde PT 100 LS140 exclue - 115V - 230V - 2 sorties - Encastrable	FAN24012
Thermostat L02DI1B	1 thermocouple J LS150 exclue - 12V - 1 sorties - Encastrable	FAN24014
Thermostat L02DI2B	1 thermocouple J LS150 exclue - 12V - 2 sorties - Encastrable	FAN24016
Thermostat L02DM1	1 thermocouple J LS150 exclue - 115V - 230V - 1 sorties - Encastrable	FAN24018
Thermostat L02DM2	1 thermocouple J LS150 exclue - 115V - 230V - 2 sorties - Encastrable	FAN24020
Thermostat L02BI1A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 12V - 1 sortie - Encastrable	FAN24022
Thermostat L02BM1A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 230V - 1 sortie - Encastrable	FAN24024
Thermostat L03BI1A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 12V - 1 sorties - Rail DIN	FAN24028
Thermostat L03BI2A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 12V - 2 sorties - Rail DIN	FAN24030
Thermostat L03BM1A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 230V - 1 sorties - Rail DIN	FAN24032
Thermostat L03BM2A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 230V - 2 sorties - Rail DIN	FAN24034
Thermostat L04BM2A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 230V - 2 sorties - Murale	FAN24038
Transformateur	230V - 12 Volt	FAN24040



Hygrostats



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Hygrostat L22EI1A	0 à 100 R% encastré	FAN24046
Hygrostat L22EM1A	0 à 100 R% encastré	FAN24048
Hygrostat L23EM1A	0 à 100 R% rail DIN	FAN24050
Hygrostat L24EM2	0 à 100 R% mural	FAN24052



Sondes thermostats et hygrostats



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde pour thermostats LS120	-40 ÷ 105°C	FAN24054
Sonde pour thermostats LS140	0 ÷ 400°C	FAN24058
Sonde pour thermostats LS150	0 ÷ 450°C	FAN24060
Sonde pour thermostats LS130	-40 ÷ 105°C	FAN24062
Sonde pour hygrostats LS160A	0 à 100 R%	FAN22088



Câbles chauffants autorégulants




LIBELLÉS	INFOS TECH.	DÉTAILS	CODE CBM
Câbles chauffants K15A25	L. 25 m	15W / mètre	FAN22034
Câbles chauffants K15A50	L. 50 m	15W / mètre	FAN22036
Câbles chauffants K15A75	L. 75 m	15W / mètre	FAN22038
Câbles chauffants K15A100	L. 100 m	15W / mètre	FAN22040
Câbles chauffants K15A500	L. 500 m	15W / mètre	FAN22042
Câbles chauffants K15A1000	L. 1000 m	15W / mètre	FAN22044
Câbles chauffants K20A25	L. 25 m	25W / mètre	FAN22046
Câbles chauffants K20A50	L. 50 m	25W / mètre	FAN22048
Câbles chauffants K20A100	L. 100 m	25W / mètre	FAN22050
Câbles chauffants K20A500	L. 500 m	25W / mètre	FAN22052
Câbles chauffants K30A25	L. 25 m	36W / mètre	FAN22054
Câbles chauffants K30A50	L. 50 m	36W / mètre	FAN22056
Câbles chauffants K30A100	L. 100 m	36W / mètre	FAN22058
Câbles chauffants K40A25	L. 25 m	48W / mètre	FAN22060
Câbles chauffants K40A50	L. 50 m	48W / mètre	FAN22062
Câbles chauffants K40A100	L. 100 m	48W / mètre	FAN22064
Câbles chauffants K55A100	L. 100 m	9W / mètre	FAN22066
Câbles chauffants K65A100	L. 100 m	13W / mètre	FAN22068



Accessoires câbles chauffants autorégulants



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîte de dérivation	Accessoires KBE3	FAN22070
Support pour boîte de dérivation	Accessoires KSUPP	FAN22072
Ruban de fixation avec fibre de verre pour tuyaux	Accessoires K50	FAN22074
Ruban en plastique pour tuyaux	Accessoires K50AL	FAN22076
Barre d'espacement, 1 m, PVC	Accessoires KJSSP	FAN22078
Étiquettes adhésives jaunes	Accessoires KFAN	FAN22080
KIT pour cacheter les terminaux pour câbles à puissance constante	Accessoires KIT1	FAN22082
KIT pour cacheter les terminaux pour câbles autorégulants	Accessoires KIT2	FAN22084
Hygrostat ON/OFF	Accessoires K23EM1A	FAN24050
Sonde pour Hygrostat	Accessoires LS160A	FAN22088
Thermostat ON/OFF - proportionnel - P.I.D. à 1 sortie	Accessoires L03BI1A	FAN24028
Thermostat à immersion pour tuyaux	Accessoires C03A3	FAN06302



Câbles chauffants puissance constante




CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Câbles chauffants K17C29	L. 29 m - 500 W	FAN22002
Câbles chauffants K17C73	L. 73.5 m - 1250 W	FAN22004
Câbles chauffants K17C82	L. 82.3 m - 1400 W	FAN22006
Câbles chauffants K17C102	L. 102.9 m - 1750 W	FAN22008
Câbles chauffants K17C129	L. 129.4 m - 2200 W	FAN22010
Câbles chauffants K13C30	L. 30 m - 450 W	FAN22012
Câbles chauffants K13C74	L. 74 m - 1100 W	FAN22014
Câbles chauffants K13C100	L. 100 m - 1150 W	FAN22016
Câbles chauffants K13C142	L. 142 m - 2191 W	FAN22018
Câbles chauffants K12C25	L. 25 m - 10 W/m	FAN22020
Câbles chauffants K12C50	L. 50 m - 10 W/m	FAN22022
Câbles chauffants K12C75	L. 75 m - 10 W/m	FAN22024
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C3KIT	L. 3 m	FAN22026
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C6KIT	L. 6 m	FAN22028
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C9KIT	L. 9 m	FAN22030
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C14KIT	L. 14 m	FAN22032







GESTION DE L'AIR

P. 173 > 186



Pressostats air complets avec kits de raccordement



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air complet 0,2 à 3 mbar	930 80B 222 534	BEC05002
Pressostat air complet 0,3 à 4 mbar	930 84 222 534	BEC05004
Pressostat air complet 0,5 à 5 mbar	930 83 222 534	BEC05008
Pressostat air complet 2 à 10 mbar	930 85 222 534	BEC05010
Pressostat air complet 5 à 25 mbar	930 86 222 534	BEC05012
Pressostat air complet 10 à 40 mbar	930 87 222 534	BEC05014
Pressostat air complet 10 à 50 mbar	930 87B 222 534	BEC05016



Pressostats air seul



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 2 mbar	980 80 222 511	BEC10003
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 221 511	BEC10001
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 222 511	BEC10002
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84 222 511	BEC10004
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83 222 511	BEC10008
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85 222 511	BEC10010
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86 222 511	BEC10012
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87 222 511	BEC10014
Pressostat air seul 10 à 50 mbar	930 87B 222 511	BEC10016



Pressostats air seuls ATEX



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 422 231 EX	BEC12001
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 122 534 EX	BEC12002
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84B 122 534 EX	BEC12004
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83B 122 534 EX	BEC12006
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85B 122 534 EX	BEC12008
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86B 122 534 EX	BEC12010
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87B 122 534 EX	BEC12012



Transmetteurs de pression



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression -0,5 à +0,5 mbar	Avec 0 central	984M 3X3 204	BEC15022
Transmetteur de pression -0,1 à +1 mbar	Avec 0 central	984M 3W3 204	BEC15024
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 104	BEC15002
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 204	BEC15003
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 333 104	BEC15004
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 204	BEC15005
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 104	BEC15006
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 343 204	BEC15007
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 353 104	BEC15008
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 204	BEC15009
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 104	BEC15012
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 373 204	BEC15013
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 393 104	BEC15016
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 3A3 104	BEC15020



Transmetteurs de pression zéro auto



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 704	BEC17002
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	BEC17008
Transmetteur de pression 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 704	BEC17004
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 704	BEC17006
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 543 704	BEC17010
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 704	BEC17012
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 704	BEC17014
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 704	BEC17016
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 704	BEC17018



Transmetteurs de pression avec afficheur



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 523 114	BEC20002
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 114	BEC20004
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 114	BEC20006
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 114	BEC20008
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 114	BEC20012
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 114	BEC20016
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 314	BEC20017
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 5B3 114	BEC20020



Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 714	BEC22002
Transmetteur de pression digital 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 714	BEC22004
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 714	BEC22006
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	BEC22008
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 553 714	BEC22010
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 714	BEC22012
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 714	BEC22014
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 714	BEC22016
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 714	BEC22018



Transmetteurs de pression avec 8 plages réglables




LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression 8 plages réglages 984Q543704	984Q543704	BEC16102
Transmetteur de pression 8 plages réglages digital 984Q543714	984Q543714	BEC16202



Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression - 0 à 1 mbar	982R623706	BEC18002
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 mbar	982R633706	BEC18004
Transmetteur de pression - 0 à 5 mbar	982R643706	BEC18006
Transmetteur de pression - 0 à 10 mbar	982R653706	BEC18008
Transmetteur de pression - 0 à 25 mbar	982R663706	BEC18010
Transmetteur de pression - 0 à 50 mbar	982R673706	BEC18012
Transmetteur de pression - 0 à 100 mbar	982R683706	BEC18014
Transmetteur de pression - 0 à 250 mbar	982R693706	BEC18016
Transmetteur de pression - 0 à 500 mbar	982R6A3706	BEC18018
Transmetteur de pression - 0 à 1 bar	982R6B3706	BEC18020
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 bar	982R6F3706	BEC18022



Transmetteurs de pression IP65



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 mbar	0 à 1 mbar ou 2,5 mbar	BEC25002
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 2,5 mbar	0 à 2,5 mbar ou 5 mbar	BEC25004
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 5 mbar	0 à 5 mbar ou 10 mbar	BEC25006
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 10 mbar	0 à 10 mbar ou 25 mbar	BEC25008
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 50 mbar	0 à 50 mbar ou 100 mbar	BEC25010
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 250 mbar	0 à 250 mbar ou 500 mbar	BEC25012
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 bar	0 à 1 bar ou 2,5 bar	BEC25014



Accessoires



CODE CBM

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Equerre fixation métallique en forme de S	6402	BEC40002
Equerre fixation métallique en forme de L	6401	BEC40004
Equerre fixation rapide en forme de S	6482	BEC40006
Equerre fixation rapide en forme de L	6481	BEC40008
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6555	BEC40011
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6557	BEC40012
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 petits tubes métalliques soudés	6550	BEC40010
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 petits tubes métalliques soudés	6556	BEC40013
Kit avec 3 bornes à vis enfichables, en sachet	6415	BEC40014
Prise de raccordement pour Climaset®	6551	BEC40015
Tube métallique soudé pour Climaset®	6552	BEC40016
Joint en caoutchouc pour tube métallique sortant du Climaset®	6553	BEC40017
Passage de câble M20x1,5, complet avec joint et contre-vissage	6568	BEC40020
Passage de câble NPT1/2", sans garniture	6561	BEC40021



Pression - Manomètres différentiel MAGNEHELIC



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Magnehelic 2000-30PA		DWY01201
Manomètre Magnehelic 2000-60PA		DWY01202
Manomètre Magnehelic 2000-100PA		DWY01204
Manomètre Magnehelic 2000-125PA		DWY01206
Manomètre Magnehelic 2000-150PA		DWY01208
Manomètre Magnehelic 2000-200PA		DWY01210
Manomètre Magnehelic 2000-250PA		DWY01212
Manomètre Magnehelic 2000-300PA		DWY01214
Manomètre Magnehelic 2000-500PA		DWY01216
Manomètre Magnehelic 2000-750PA		DWY01218
Manomètre Magnehelic 2000-1000PA		DWY01220
Manomètre Magnehelic 2000-1KPA		DWY01402
Manomètre Magnehelic 2000-2KPA		DWY01404
Manomètre Magnehelic 2000-3KPA		DWY01406
Manomètre Magnehelic 2000-4KPA		DWY01408
Manomètre Magnehelic 2000-5KPA		DWY01410
Manomètre Magnehelic 2000-8KPA		DWY01412
Manomètre Magnehelic 2000-10KPA		DWY01414
Manomètre Magnehelic 2000-20KPA		DWY01416
Manomètre Magnehelic 2300-60PA	-30 / 0 / +30PA	DWY01602
Manomètre Magnehelic 2300-120PA	-60 / 0 / +60PA	DWY01608



Pression - Manomètres différentiel MINIHELIC II



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Minihelic II	2-5000-125 PA	DWY01102
Manomètre Minihelic II	2-5000-250 PA	DWY01104
Manomètre Minihelic II	2-5000-500 PA	DWY01106
Manomètre Minihelic II	2-5000-750 PA	DWY01108
Manomètre Minihelic II	2-5000-1KPA	DWY01110
Manomètre Minihelic II	2-5000-3 KPA	DWY01112



Pression - Accessoires MAGNEHELIC



CODE CBM



LIBELLÉS	CODE CBM
Equerre de montage A-299	DWY01802
Plaque d'encastrement A-464	DWY01804
Plaque de montage alu A-368	DWY01806
Kit filtre à air pour Magnehelic	DWY01808

Pression - Transmetteurs de pression différentielle air



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression 616KD-10	0 à 250 Pa	DWY04202
Transmetteur de pression 616KD-11	0 à 500 Pa	DWY04204
Transmetteur de pression 616KD-12	0 à 750 Pa	DWY04206
Transmetteur de pression 616KD-13	0 à 1250 Pa	DWY04208
Transmetteur de pression 616KD-14	0 à 2500 Pa	DWY04210
Transmetteur de pression 616KD-10V	0 à 250 Pa	DWY04212
Transmetteur de pression 616KD-11V	0 à 500 Pa	DWY04214
Transmetteur de pression 616KD-12V	0 à 750 Pa	DWY04216
Transmetteur de pression 616KD-13V	0 à 1250 Pa	DWY04218
Transmetteur de pression 616KD-14V	0 à 2500 Pa	DWY04220
Couvercle de protection pour série 616KD		DWY04602



Air - Sondes de vitesse



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AVU-1-A	0 – 4 m/s	DWY08002
Sonde AVU-2-A	0 – 8 m/s	DWY08004
Sonde AVU-3-A	0 – 16 m/s	DWY08006
Sonde AVU-1-V	0 - 4 m/s	DWY08008
Sonde AVU-2-V	0 – 8 m/s	DWY08010
Sonde AVU-3-V	0 – 16 m/s	DWY08012
Sonde AVUB-1-V	0 - 4 m/s	DWY08014
Sonde AVUB-2-V	0 – 8 m/s	DWY08016
Sonde AVUB-3-V	0 – 16 m/s	DWY08018



Air - Sondes de débit



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AFG-1 8 mm 688 mm	688 mm	DWY09002
Sonde AFG-2 16 mm 1540 mm	1540 mm	DWY09004



Air - Sondes métalliques de débit moyen



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde MAFS-04 10	L 10 cm	DWY28002
Sonde MAFS-06 15	L 15 cm	DWY28004
Sonde MAFS-08 20	L 20 cm	DWY28006
Sonde MAFS-10 25	L 25 cm	DWY28008
Sonde MAFS-12 30	L 30 cm	DWY28010
Sonde MAFS-14 35	L 35 cm	DWY28012
Sonde MAFS-16 40	L 40 cm	DWY28014
Sonde MAFS-18 45	L 45 cm	DWY28016
Sonde MAFS-20 50	L 50 cm	DWY28018
Sonde MAFS-22 55	L 55 cm	DWY28020
Sonde MAFS-24 60	L 60 cm	DWY28022
Sonde MAFS-26 66	L 66 cm	DWY28024
Sonde MAFS-28 71	L 71 cm	DWY28026
Sonde MAFS-30 76	L 76 cm	DWY28028
Sonde MAFS-32 81	L 81 cm	DWY28030
Sonde MAFS-34 86	L 86 cm	DWY28032
Sonde MAFS-36 91	L 91 cm	DWY28034
Sonde MAFS-40 101	L 101 cm	DWY28036
Sonde MAFS-48 111	L 111 cm	DWY28038



Humidité - Transmetteurs d'humidité et température



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur RHU-R004	L 1 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	DWY32002
Transmetteur RHU-R008	L 2.5 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	DWY32004
Transmetteur RHU-R012	L 3.5 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	DWY32006
Transmetteur RHU-R016	L 5 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	DWY32008
Transmetteur RHT-R004	L 1 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32010
Transmetteur RHT-R008	L 2.5 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32012
Transmetteur RHT-R012	L 3.5 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32014
Transmetteur RHT-R016	L 5 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32016



Sondes pitot Inox



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde A-302F-A	1,5 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	DWY80002
Sonde A-302F-B	2,3 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	DWY80004
Sonde A-302F-C	3 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	DWY80006
Sonde A-489	1,5 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	DWY80010
Sonde A-491	2,3 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	DWY80012
Sonde A-493	3 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	DWY80014



Air - Sondes de débit moyen. Plastique



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde PAFS-1002	L 8.02 cm	DWY30002
Sonde PAFS-1003	L 13.73 cm	DWY30004
Sonde PAFS-1004	L 19.55 cm	DWY30006
Sonde PAFS-1005	L 25.26 cm	DWY30008
Sonde PAFS-1006	L 31.75 cm	DWY30010
Sonde PAFS-1007	L 37.47 cm	DWY30012
Sonde PAFS-1008	L 43.50 cm	DWY30014
Sonde PAFS-1009	L 49.29 cm	DWY30016
Sonde PAFS-1010	L 55.01 cm	DWY30018
Sonde PAFS-1011	L 60.72 cm	DWY30020



Humidité - Transmetteurs d'humidité et température




LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur WHT-310	RH : 4 – 20 mA – T° : sans	DWY12002
Transmetteur WHT-311	RH : 4 – 20 mA – T° 4 – 20 mA	DWY12004
Transmetteur WHT-320	RH : 0 – 10 V – T° : sans	DWY12006
Transmetteur WHT-322	RH : 0 – 10 V – T° : 0 – 10 V	DWY12008
Transmetteur WHT-330	RH : 0 – 5 V – T° : sans	DWY12010
Transmetteur WHT-333	RH : 0 – 5 V – T° : 0 – 5 V	DWY12012
Transmetteur WHT-31A	RH : 4 – 20 mA – T° : 10K	DWY12014
Transmetteur WHT-32A	RH : 0 – 10 V – T° : 10K	DWY12016



Contrôleur de débit air



CODE CBM



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur de débit air FF71A	1.4 m/sec 2.2 m/sec plaque fixation 3 m/sec	FAN18002

Contrôleur de débit air



CODE CBM



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur AAFS	1 à 9.2 m/sec - plaque fixation	DWY18302

Contrôleur de débit air



CODE CBM



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur DBSL 1EPL	air - palette - 1 à 9 m/s - IP65	JOH05033

Accessoires sondes pitot



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Raccord A-307	Raccord 1/4"	DWY80020
Raccord A-307-SS	Raccord Inox 1/4"	DWY80021
Raccord A-308	Raccord 3/16" et 1/8"	DWY80022
Raccord A-414	Raccord Inox 1/4" DWY80023	DWY80023



Sondes pitot bronze



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tube Pitot A-301	Raccord de 1/4"	DWY90002
Tube Pitot A-301-A	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 2,3 cm	DWY90004
Tube Pitot A-301-B	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 3 cm	DWY90006
Tube Pitot A-301-C	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 4,5 cm	DWY90008
Tube Pitot A-301-SS	Identique au A-301 avec de l'Acier Inoxydable	DWY90010
Tube Pitot A-302	Embout 3/16" et 1/8"	DWY90012
Tube Pitot A-302-A	Embout à Pression Statique, identique au A-302 profondeur de 2,3 cm	DWY90014
Tube Pitot A-303	Embout 3/16" avec 1,5 cm	DWY90016




Accessoires sondes pitot



LIBELLÉS	CODE CBM
Tube Pitot A-305	DWY90020
Tube Pitot A-305-SS	DWY90022
Tube Pitot A-306	DWY90024
Tube Pitot A-306-A	DWY90026





RÉGULATION EAU, AIR ET FIOUL

P. 197 > 212



Electrovannes plastiques NF Action directe, pression différentielle 0

ELV
solenoid valve

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV55002
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV55004
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV55006



Electrovannes plastiques NF indirectes

ELV
solenoid valve

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV56002
Electrovanne plastique 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV56004
Electrovanne plastique 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV56006
Electrovanne plastique 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV56008
Electrovanne plastique 1" 1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV56010
Electrovanne plastique 1" 1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV56012



Electrovannes plastiques NO Action directe, pression différentielle 0

ELV
solenoid valve

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV58002
Electrovanne plastique 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV58004
Electrovanne plastique 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV58006



Electrovannes bronze NF Action directe, pression différentielle 0

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV05003
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV05004
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV05006
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV15008
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV15010
Electrovanne 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV15012
Electrovanne 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV15014
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV15016



Electrovannes bronze NF Action indirecte

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV10001
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV10003
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV10002
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV10004
Electrovanne 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV10006
Electrovanne 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV10008
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV10010



Electrovannes bronze NO Action directe, pression différentielle 0



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV18002
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV18004
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV18006
Electrovanne 1" 1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV18008
Electrovanne 1" 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV18010
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV18012



Electrovannes bronze NO Action indirecte



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV20002
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV20004
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV20006
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV20008
Electrovanne 1" 1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV20010
Electrovanne 1" 1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV20012
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV20014



Electrovannes inox NF Action directe, pression différentielle 0

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	
Electrovanne 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25003
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25004
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25006
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25008
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25010
Electrovanne 1" 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25012
Electrovanne 1" 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25014
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV25016



Electrovannes inox NF Action indirecte

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV30001
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV30003
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV30002
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV30004
Electrovanne 1" 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV30006
Electrovanne 1" 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV30008
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV30010



Electrovannes inox NO Action directe, pression différentielle 0

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV28002
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV28004
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV28006
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV28008
Electrovanne 1" 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV28010
Electrovanne 1" 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV28012
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV28014



Electrovannes bronze NF Haute pression 70 bars

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne HP 1/8" bronze	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV45002
Electrovanne HP 1/4" bronze	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV45006
Electrovanne HP 1/8" Inox	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV50002
Electrovanne HP 1/4" Inox	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV50004



Electrovannes bronze NF Vapeur 180°C

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV35002
Electrovanne vapeur 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV35004
Electrovanne vapeur 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV35006
Electrovanne vapeur 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV35008
Electrovanne vapeur 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV35010
Electrovanne vapeur 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV35012



Electrovannes inox NF Vapeur 180°C

ELV
solenoid valve
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV40002
Electrovanne vapeur 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV40004
Electrovanne vapeur 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV40006
Electrovanne vapeur 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV40008
Electrovanne vapeur 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV40010
Electrovanne vapeur 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	ELV40012



Tableau des bobines par type de vannes



Code vanne	Courant alternatif (AC)					Courant continu (DC)	
	220	110	48	24	12	24	12
ELV05003/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV10001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV15008/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV150012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV18002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV18008/10/12	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV20002/04/06/08/10/12/14	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25003	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV25004/06/08/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV28002/04/06/08	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV28010/12/14	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV30001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV35002/04/06/08/10/12 ELV40002/04/06/08/10/12	ELV80515					ELV81515	ELV81530
ELV45002/04 ELV50002/04	ELV80816	ELV80526		ELV80566		ELV81516	ELV81532
ELV55002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV56002/04/06/08/10/12	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV58002/04/06	ELV80515	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602		ELV81520



Bobines



LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	PUISS.	DIAM.	HAUT	CODE CBM
AC 220V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25002-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 230	33 VA	16,3	40	ELV80502
AC 220V	ELV10002-10/30002-10	AC 230	22 VA	14,5	42	ELV80504
AC 220V	ELV15012-16	AC 230	44 VA	20,1	61	ELV80506
AC 220V	ELV35.....-ELV40....	AC 230	22VA	14,5	42	ELV80515
AC 220V	ELV45.....-ELV50....	AC 230	24VA	14,7	42	ELV80516
AC 110V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 110	33 VA	16,3	40	ELV80520
AC 110V	ELV10002-10/30002-10	AC 110	22 VA	14,5	42	ELV80522
AC 110V	ELV15012-16	AC 110	45,1 VA	20,1	61	ELV80524
AC110V	ELV45...../ELV50.....	AC110	28 VA	14,7	42	ELV80526
AC 48V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06	AC 48	49 VA	16,3	40	ELV80540
AC 48V	ELV10002-10/30002-10	AC 48	18 VA	14,5	42	ELV80542
AC 24V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 24	48 VA	16,3	40	ELV80560
AC 24V	ELV10002-10/30002-10	AC 24	18 VA	14,5	42	ELV80562
AC 24V	ELV15012-16	AC 24	38 VA	20,1	61	ELV80564
AC24V	ELV45...../ELV50.....	AC24	30 VA	14,7	42	ELV80566
AC 12V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 12	40 VA	16,3	40	ELV80602
AC 12V	ELV10002-10/30002-10	AC 12	18 VA	14,5	42	ELV80604
DC 24V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 24	22,6 W	16,3	40	ELV81502
DC 24V	ELV10002-10/30002-10	DC 24	13 W	14,5	42	ELV81504
DC 24V	ELV15012-16	DC 24	35 W	20,1	61	ELV81506
DC 24V	ELV35...../40.....	DC 24	13 W	14,5	42	ELV81515
DC 24V	ELV45.....-ELV50....	DC 24	15 W	14,7	42	ELV81516
DC 12V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 12	28,6 W	16,3	40	ELV81520
DC 12V	ELV10002-10/30002-10	DC 12	13 W	14,5	42	ELV81522
DC 12V	ELV15012-16	DC 12	31,6 W	20,1	61	ELV81524
DC 12V	ELV35...../40.....	DC 12			42	ELV81530
DC12V	ELV45...../ELV50.....	AC12	18 VA	14,7	42	ELV81532



Tableau des membranes par type de vannes



Code vanne	Membrane NBR	Membrane EPDM	Membrane VITON
ELV05003			
ELV05004/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV10001/02/03	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV10004	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV10006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV10010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV15008	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV15010	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV15012	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV15014	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV15016	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV18002/04	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV18006	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV18008	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV18010	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV18012	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV20002/04	ELV90530	ELV91530	ELV92530
ELV20006	ELV90522	ELV91524	ELV92524
ELV20008/10/12/14	ELV90524	ELV91524	ELV92528
ELV25003			
ELV25004/06/08	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV25010/12/14/16	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV28008	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28010	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV28012	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV28014	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV30001/02	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV30003/04	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV30006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV30010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV35002/04/06/08/10/12			
ELV40002/04/06/08/10/12/14			
ELV45002/04			
ELV50002/04			
ELV55002/04/06 - 4 trous	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV55006 - 6 trous	ELV90505	ELV91505	ELV92505
ELV56002/04/06	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV56008	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV56010/12	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV58002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92504



Membranes



LIBELLÉS	CODE CBM
Membrane NBR pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	ELV90502
Membrane NBR pour vannes ELV15010 - 4 trous	ELV90504
Membrane NBR pour vannes ELV55006 - 6 trous	ELV90505
Membrane NBR pour vannes ELV15012 - ELV25012	ELV90506
Membrane NBR pour vannes ELV15014 - ELV25014	ELV90507
Membrane NBR pour vannes ELV15016	ELV90508
Membrane NBR pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	ELV90522
Membrane NBR pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	ELV90524
Membrane NBR pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	ELV90526
Membrane NBR pour vannes ELV10010 - ELV30040	ELV90528
Membrane NBR pour vannes ELV20002 - ELV20004	ELV90530
Membrane EPDM pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	ELV91502
Membrane EPDM pour vannes ELV15010 - 4 trous	ELV91504
Membrane EPDM pour vannes ELV55006 - 6 trous	ELV91505
Membrane EPDM pour vannes ELV15012 - ELV25012	ELV91506
Membrane EPDM pour vannes ELV15014 - ELV25014	ELV91507
Membrane EPDM pour vannes ELV15016	ELV91508
Membrane EPDM pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	ELV91522
Membrane EPDM pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	ELV91524
Membrane EPDM pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	ELV91526
Membrane EPDM pour vannes ELV10010 - ELV30040	ELV91528
Membrane EPDM pour vannes ELV20002 - ELV20004	ELV91530
Membrane VITON pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	ELV92502
Membrane VITON pour vannes ELV15010 - 4 trous	ELV92504
Membrane VITON pour vannes ELV55006 - 6 trous	ELV92505
Membrane VITON pour vannes ELV15012 - ELV25012	ELV92506
Membrane VITON pour vannes ELV15014 - ELV25014	ELV92507
Membrane VITON pour vannes ELV15016	ELV92508
Membrane VITON pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	ELV92522
Membrane VITON pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	ELV92524
Membrane VITON pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	ELV92526
Membrane VITON pour vannes ELV10010 - ELV30040	ELV92528
Membrane VITON pour vannes ELV20002 - ELV20004	ELV92530



INFORMATION TECHNIQUE

NBR : Eau - Air - Gaz brute - T° Maxi : -10+90° (point blanc)
 VITON : Eau - Air - Gaz brute - Huile - Gasoil - T° Maxi : -10+140° (point rouge)
 EPDM : Eau - Air - Vapeur - Alcool - T° Maxi : -10+80° (point jaune)

Electrovannes **BC** Bronze NF Action Directe Pression différentielle 0



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV70002
Electrovanne BC 1/2"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV70004
Electrovanne BC 3/4"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV70006
Electrovanne BC 1"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV70008
Electrovanne BC 1" 1/4	· Avec connecteur, basse consommation	ELV70010
Electrovanne BC 1" 1/2	· Avec connecteur, basse consommation	ELV70012
Electrovanne BC 2"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV70014



Electrovannes **BC** Inox NF Action Directe Pression différentielle 0




LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV71002
Electrovanne BC 1/2"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV71004
Electrovanne BC 3/4"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV71006
Electrovanne BC 1"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV71008
Electrovanne BC 1" 1/4	· Avec connecteur, basse consommation	ELV71010
Electrovanne BC 1" 1/2	· Avec connecteur, basse consommation	ELV71012
Electrovanne BC 2"	· Avec connecteur, basse consommation	ELV71014



Bobines




LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	CODE CBM
AC 220V	Pour ELV7...2/4/6/8	220V	ELV93002
AC 110V	Pour ELV7...2/4/6/8	110V	ELV93004
DC 24V	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	ELV93008
AC 24V	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	ELV93006
AC 220V	Pour ELV7...10/12/14	220V	ELV93010
AC 110V	Pour ELV7...10/12/14	110V	ELV93012
DC 24V	Pour ELV7...10/12/14	24V	ELV93016
AC 24V	Pour ELV7...10/12/14	24V	ELV93014



Accessoires électrovannes

ELV
solenoid valve

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Connecteur bobine électrovanne		ELV85001
Connecteur avec LED 230 volt		ELV85002
Aimant ouverture vanne D10 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	ELV95002
Aimant ouverture vanne D12,5 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	ELV95004
Aimant ouverture vanne D15 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	ELV95006
Aimant ouverture vanne D18 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	ELV95008
Temporisateur électronique	· 24 à 230V - ON : de 0,5 à 10 sec - OFF : 0,5 à 45 min	ELV96002



Vannes de zone NF - 2 fils

ELV
solenoid valve

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne de zone 2 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C	ELV60002
Vanne de zone 2 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C	ELV60004
Vanne de zone 2 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C	ELV60006
Vanne de zone 2 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	ELV60010
Vanne de zone 2 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	ELV60012
Vanne de zone 2 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	ELV60014
Vanne de zone 3 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C	ELV60020
Vanne de zone 3 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C	ELV60022
Vanne de zone 3 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C	ELV60024
Vanne de zone 3 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	ELV60030
Vanne de zone 3 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	ELV60032
Vanne de zone 3 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	ELV60034



Pressostats différentiels pour liquide



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat DXW-11-153-1	De 0.17 à 0.69 bar	DWY24002
Pressostat DXW-11-153-2	De 0.69 à 1.72 bar	DWY24004
Pressostat DXW-11-153-3	De 1.72 à 3.45 bar	DWY24006
Pressostat DXW-11-153-4	De 3.46 à 5.17 bar	DWY24008



Transmetteurs de pression différentielle pour liquide



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression 645-0	0 à 0,069 bar	DWY26002
Transmetteur de pression 645-1	0 à 0,14 bar	DWY26004
Transmetteur de pression 645-2	0 à 0,35 bar	DWY26006
Transmetteur de pression 645-3	0 à 0,69 bar	DWY26008
Transmetteur de pression 645-4	0 à 1,72 bar	DWY26010
Transmetteur de pression 645-5	0 à 3,45 bar	DWY26012
Transmetteur de pression 645-6	0 à 6,90 bar	DWY26014



Transmetteurs de pression différentielle pour liquide



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression 629C-02-CH-P4-E5-S1	0 à 10 PSI	DWY06002
Transmetteur de pression 629C-03-CH-P4-E5-S1	0 à 25 PSI	DWY06004
Transmetteur de pression 629C-04-CH-P4-E5-S1	0 à 50 PSI	DWY06006
Transmetteur de pression 629C-05-CH-P4-E5-S1	0 à 100 PSI	DWY06008
Transmetteur de pression 629C-02-CH-P2-E5-S3-3	0 à 10 PSI	DWY06010
Transmetteur de pression 629C-03-CH-P2-E5-S3-3	0 à 25 PSI	DWY06012
Transmetteur de pression 629C-04-CH-P2-E5-S3-3	0 à 50 PSI	DWY06014
Transmetteur de pression 629C-05-CH-P2-E5-S3-3	0 à 100 PSI	DWY06016



Débitmètre compact à ultrasons



CODE CBM

LIBELLÉS

Débitmètre UFM - 1	DWY18102
--------------------	----------



Détecteurs de fuite d'eau



CODE CBM

LIBELLÉS

DÉTAILS

Détecteur de fuite WD3-BP-D1-A	SPST – Accus	DWY56002
Détecteur de fuite WD3-LP-D2	SPST – 11 à 27 VDC	DWY56004
Détecteur de fuite WD3-LP-D2-A	SPST – 11 à 27 VDC	DWY56006



Contrôleurs de débit d'eau



CODE CBM

LIBELLÉS

Ø

Contrôleur de débit liquides FF81	1"	FAN18004
Contrôleur de débit liquides FF84	1"	FAN18006
Contrôleur de débit liquides FF81P	1"	FAN18008
Contrôleur de débit liquides FF91P	1/2"	FAN18010
Contrôleur de débit liquides FF82	1"	FAN18012



Contrôleur de débit d'eau



CODE CBM

LIBELLÉS

Ø


Contrôle de débit F5-2	1"	DWY18002
------------------------	----	----------



DéTECTEURS de niveau



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
DéTECTEUR de niveau électroniques A03F	24V		FAN02002
DéTECTEUR de niveau électroniques A03M	230V		FAN02004
DéTECTEUR de niveau électroniques A04F	24V - Réarmement manuel		FAN02006
DéTECTEUR de niveau électroniques A03M	230V - Réarmement manuel		FAN02008
Boîte étanche UA03Y	IP65		FAN02010
Sonde EA18			FAN02012
Sonde EA19			FAN02014
Sonde EA20			FAN02016
Sonde EA21			FAN02018
Electrode inox	L 1M	201 3347	FAN02020
Electrode inox	L 2M	201 3348	FAN02022
DéTECTEUR de niveau électromécaniques AD22	25 ÷ 175mm - 6 bar acier INOX		FAN02024
DéTECTEUR de niveau électromécaniques AD23	20 ÷ 180mm - 6 bar acier INOX		FAN02026
DéTECTEUR de niveau électromécaniques AD23A	20 ÷ 180mm - 6 bar acier INOX exécution Teflon		FAN02028
DéTECTEUR de niveau électromécaniques AD52	20 ÷ 55mm - 10 bar acier INOX		FAN02030
DéTECTEUR de niveau électromécaniques AD52P	20 ÷ 55mm - 10 bar Plastique		FAN02032
DéTECTEUR de niveau électromécaniques AD52PS1	20 ÷ 55mm - 10 bar Plastique		FAN02034
Flotteur inox	ø 38 x 115 mm		FAN02036
DéTECTEUR de niveau électromécaniques A42A	15 ÷ 50mm - 16 bar		FAN02038
DéTECTEUR de niveau électromécaniques A41A	25 ÷ 75mm - 16 bar		FAN02040
DéTECTEUR de niveau électromécaniques A41B	55 ÷ 570mm -16 bar		FAN02042
Interrupteur tripolaire A70	50 ÷ 750mm		FAN02044



Régulateurs de niveau immergés pour eaux - vannes



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateurs de niveau immergés A94C	PVC – L 5m	FAN02046
Régulateurs de niveau immergés A94D	PVC – L 15m	FAN02048
Régulateurs de niveau immergés A95A	PVC – L 3m	FAN02050
Régulateurs de niveau immergés A95AS1	PVC – L 5m	FAN02052
Régulateurs de niveau immergés A95B	PVC – L 10m	FAN02054
Régulateurs de niveau immergés A95BS1	PVC – L 15m	FAN02056
Régulateurs de niveau immergés A95BS2	Néoprène – L 3m	FAN02058
Régulateurs de niveau immergés A95AS3	Néoprène – L 5m	FAN02060
Régulateurs de niveau immergés A95BS4	Néoprène – L 10m	FAN02062
Régulateurs de niveau immergés A95BS5	Néoprène – L 15m	FAN02064
Régulateurs de niveau immergés A95BS6	Néoprène – L 20m	FAN02066
Régulateurs de niveau immergés A95BS7	Néoprène – L 25m	FAN02068



Régulateurs de niveau pour liquides en zones dangereuses



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateurs de niveau immergés A96C	Polyuréthane – L 5m	FAN02070
Régulateurs de niveau immergés A96D	Polyuréthane – L 15m	FAN02072
Régulateurs de niveau immergés A96E	Silicone – L 5m	FAN02074
Régulateurs de niveau immergés A96G	Silicone – L 15m	FAN02076



Indicateurs de niveau à pales pour poudres et granules



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
ASE	à 4 pales / -20 + 80°C	FAN02082



Indicateurs de niveau à membrane pour poudres et granules



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
ASM2	50 + 100 mm détente - 30 + 50 mm reprise	FAN02084

