



ÉTANCHÉITÉ

P. 213 > 216



Composants pour joint UNIPAK

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Composant pour joint	Tube de 250 g - max. 130°C/8 bar	50530025	UNI02004



Composants pour joint MULTIPAK

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Composant pour joint d'eau potable	Tube de 200 g	5520020	UNI08004
Composant pour joint d'eau potable	Pot de 300 g	5520030	UNI08006
Kit flasse		5508800	UNI08008



Fils de lin Unigarn

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Fil de lin	Bobine de 80 g dans distr.	1500810	UNI10002
Fil de lin	Echeveau de 200 g dans un sac	1500220	UNI10018



Teflon® PTFE ruban de filetage UNIPAK

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Ruban PTFE Eco	10m x 12 mm x 0,075 mm eau/air	1000202	UNI22004
MIDITAPE PTFE Standard	12 m x 12 mm x 0,1 mm eau/air	1000300	UNI22008
JUMBOTAPE Gros diamètre PTFE	15 m x 19 mm x 0,20 mm eau/air	1000500	UNI22010
MAXITAPE Haute densité PTFE	12 m x 12 mm x 0,10 mm eau/air produits chimiques	1000400	UNI22012
MULTITAPE PTFE	12 m x 12 mm x 0,10mm gaz/vapeur	1000600	UNI22014
TOPSEAL PTFE	12 m x 12 mm x 0,10 mm oxygène	1000700	UNI22020



Galvanisation à froid GALVEX

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Peinture de galvanisation à froid	Vaporisateur de 500 ml	2500000	UNI20002



Mastic sanitaire UNIGUM

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Mastic sanitaire	Pot de 500 g	6500050	UNI16004



MULTITEC Spray détecteur de fuite

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Détecteur de fuite	Vaporisateur de 400 ml	2700040	UNI14002
Détecteur de fuite	Vaporisateur de 400 ml -30°C	2700041	UNI14004



Uniflon

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Corde PTFE	Uniflon 175 m	1000800	UNI22002



Agents de glissement GLIDEX

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
GLIDEX tube de 30 g		2010003	UNI12028



Activateur et colle instantanée

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Activateur et colle	Loxeal AT-11 Flacon 200 ml	4170200	UNI24050
Activateur et colle	UNITEC SA20 Instant Flacon 20 gr	4120020	UNI24052



UNITEC pâte étanchéité pour joint gaz (-55°C à +150°C)

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC WATER/GAZ Flacon 75 ml	4091075 (GT68)	UNI24004
Pâte étanchéité	UNITEC WATER/GAZ Flacon 100 ml	4091100 (GT68)	UNI24006



UNITEC pâte étanchéité pour joint tenue moyenne (-55°C à +150°C)

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC EASY Flacon 75 ml	4090075 (GT18)	UNI24012



UNITEC pâte étanchéité pour joint tenue forte (-55°C à +230°C)

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC HOT Flacon 50 ml	4092050 (GT39)	UNI24018
Pâte étanchéité	UNITEC HOT Flacon 75 ml	4092075 (GT39)	UNI24020

